

|           |                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Δ9</b> | <b>ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b><br>ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ<br>Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)<br>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗΣ)<br>ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΡΟΣΤ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)<br>Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μεσογείων 227-231<br>ΤΚ: 15561 Χολαργός<br>Πληροφορίες: Μ.Υ/Α' Νικόλαος Ρεπάνης<br>Τηλ: 210 6575128<br>Email: c2.4@hndgs.mil.gr<br>FAX: 2106571124 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία: 7-4-26<br>Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου):<br>Φ.901/269/403927<br>Σ.1360<br>Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): 15954/879<br>Υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας (ΥΠΕΝ)<br>από 11-2-25<br>ΠΕΤ: <b>2102474513</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Προς:</b><br>Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας<br>Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής<br>Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)<br>Λ. Αλεξάνδρας 11 Αθήνα Τ.Κ. 11473<br><b>Κοιν.:</b> ΓΕΣ/Γ2<br>ΓΕΑ/Γ2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Περιβαλλοντική αδειοδότηση για κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ), στον Δήμο Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας. |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A/A                                                                                                                                                               | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)             | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01                                                                                                                                                                | N.4014/2011<br>(Α' 209)                      | Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.                                                                                       |
| 02                                                                                                                                                                | ΥΑ 1958/2012/ΥΠΕΚΑ<br>(Β' 21)                | Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.                                                                                                                                                                                     |
| 03                                                                                                                                                                | ΚΥΑ 1649/2014/ΥΠΕΚΑ<br>(Β' 45)               | Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α'.                                                   |
| 04                                                                                                                                                                | ΚΥΑ 30651/2014/ΥΠΕΚΑ<br>(Β' 1817)            | Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). |
| 05                                                                                                                                                                | N.4685/2020<br>(Α' 92)                       | Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.                                                                                          |
| 06                                                                                                                                                                | ΥΑ 17185/1069/2022/<br>ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ<br>(Β' 841) | Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΥΑ 1958/2012/ΥΠΕΚΑ (Β' 21) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.                                                                                                                       |
| <b>3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ</b>                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                   |                                              | <div>ΝΑΙ</div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΧΙ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                     |
| <p>Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότηση μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:</p> <p>Το ΓΕΕΘΑ συμφωνεί με τις εισηγήσεις των ΓΕ και γνωμοδοτεί <b>θετικά</b> με τις κάτωθι προϋποθέσεις:</p> <p>α. Για λόγους ασφάλειας πτήσεων απαιτείται να τηρούνται τα προβλεπόμενα του ANNEX 14 (ICAO) και ειδικά όσον αφορά την ημερήσια σήμανση και νυχτερινή φωτισήμανση, θα πρέπει να τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στο Chapter 6 του ANNEX 14 (ICAO).</p> <p>β. Το μέγιστο σχετικό ύψος πάσης φύσεως κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των κελιών), στο συγκεκριμένο γήπεδο εγκατάστασης του έργου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12,5 m από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, προ εκσκαφών ή επιχωματώσεων. Σε κάθε περίπτωση, με μέριμνα του φορέα του έργου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί για όλες τις νέες κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των κελιών), έγκριση υψομέτρου και θέσης από την αρμόδια στρατιωτική αρχή (ΓΕΑ).</p> <p>γ. Το μέγιστο ύψος τυχόν προσωρινών κατασκευών (πχ γερανοί) που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των έργων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, όπως αυτό καθορίστηκε, ειδικότερα για το γήπεδο εγκατάστασης του έργου θέματος, στην ανωτέρω παράγραφο β (12,5 m από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, προ εκσκαφών ή επιχωματώσεων). Σε κάθε περίπτωση, με μέριμνα του φορέα του έργου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί για όλες τις προσωρινές κατασκευές, έγκριση υψομέτρου και θέσης από την αρμόδια στρατιωτική αρχή (ΓΕΑ).</p> <p>δ. Στην περίπτωση που κατά τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης παρατηρηθεί έντονη παρουσία πτηνών στην περιοχή, ο φορέας λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το φορέα λειτουργίας του Α/Δ της Τανάγρας. Παράλληλα, με μέριμνά του, θα διαπιστώνεται η πηγή του προβλήματος από εξειδικευμένο ορνιθολόγο μελετητή και θα αξιολογούνται από το ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ τα κάτωθι:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Ορνιθολογική έκθεση-μελέτη στα θέματα πανίδας.</li><li>(2) Οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη βλάστηση και την πανίδα.</li><li>(3) Οι προτάσεις του μελετητή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την λήψη μέτρων με στόχο την αποτροπή συγκέντρωσης πτηνών στο Α/Δ εξαιτίας της λειτουργίας της εγκατάστασης.</li></ul> <p>ε. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη επιφανειών με λιμνάζοντα ύδατα επί του εδάφους ή άλλης κατασκευής που συγκεντρώνει νερό προς αποφυγή προσέλευσης ερπετών, τρωκτικών, εντόμων ή πτηνών για υδροληψία, τροφοληψία κλπ.</p> <p>στ. Οι εξωτερικοί κάδοι συλλογής απορριμμάτων (προσωπικού, επισκεπτών κλπ) δεν θα διαθέτουν ανοίγματα ενώ τα απορριμματοφόρα οχήματα θα είναι ομοίως κλειστού τύπου.</p> <p>ζ. Η δενδροφύτευση του περιβάλλοντος χώρου πρέπει να πραγματοποιηθεί:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Με φυτά/δέντρα που δεν παράγουν καρπούς/σπόρους, ή προσελκύουν έντομα.</li><li>(2) Με τρόπο ώστε να υπάρχει ομοιογενής βλάστηση με την γύρω περιοχή- εφόσον αυτή δεν έχει καρποφόρα δέντρα ή θάμνους.</li></ul> |     |                                     |

(3) Με αραιή διάταξη δέντρων προς αποφυγή αλσουλίων ή συστάδων δέντρων, ενώ τα δέντρα δεν θα πρέπει να έχουν πυκνό φύλλωμα και μεγάλο ύψος (έως 2 μέτρα), ώστε να αποφεύγεται το φώλιασμα και το κούρνιασμα.

η. Τυχόν εγκατάσταση φωτισμού στο έργο (πχ προβολείς), δεν θα πρέπει να προκαλεί όχληση στην απογείωση και προσγείωση των αεροσκαφών. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι προβολείς θα πρέπει να μην είναι προσανατολισμένοι στη διεύθυνση του διαδρόμου από/προσγειώσεων, η φωτεινή δέσμη θα πρέπει να κατευθύνεται προς τα κάτω κλπ. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία με τις κατά τόπους στρατιωτικές υπηρεσίες της ΠΑ (114ΠΜ) και να τηρήσει τις επιτόπου οδηγίες / κατευθύνσεις που θα χορηγηθούν.

θ. Σε περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων επιτήρησης (κάμερες), θα πρέπει να διασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα του έργου ότι η κατεύθυνση, το εύρος και η εμβέλεια καταγραφής τους δεν θα περιλαμβάνει μονάδες της Π.Α. ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια καταγραφή ή παρακολούθησή τους. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία με τις κατά τόπους στρατιωτικές υπηρεσίες της ΠΑ (114ΠΜ, 204ΚΕΠΥΑ) και να τηρήσει τις επιτόπου οδηγίες / κατευθύνσεις που θα χορηγηθούν.

ι. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί με μέριμνα του φορέα του έργου, έγκριση από την αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΑ αναφορικά με τυχόν αλληλεπίδραση του έργου με ραντάρ οπλικών συστημάτων. Σε περίπτωση αλληλεπίδρασης, ο φορέας του έργου υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους που θα τεθούν, με μέριμνα και δαπάνες του ή να διακόψει αμέσως την κατασκευή ή λειτουργία του έργου και να καθαιρέσει οιοσδήποτε κατασκευές προκαλούν την αλληλεπίδραση, χωρίς καμία οικονομική αξίωση από το δημόσιο.

ια. Απαιτείται η τήρηση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου (νομοθεσία, οδηγίες κλπ), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(1) Οδηγία 89/391/ΕΟΚ: Πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, απαιτώντας από τους εργοδότες να αξιολογούν και να ελέγχουν τους κινδύνους στον χώρο εργασίας.

(2) Οδηγία 2008/98/ΕΚ: Πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση αποβλήτων δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(3) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ: Οδηγία για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων - απαιτεί από τα κράτη μέλη να αποτρέπουν ή να μειώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από την ταφή αποβλήτων.

(4) Ευρωπαϊκή οδηγία 2010/75/ΕΚ: Οδηγία για βιομηχανικές εκπομπές - καθορίζει όρια εκπομπών για επικίνδυνες ουσίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, περιλαμβάνοντας βαρέα μέταλλα και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες.

(5) Νόμος 4042/2012: Εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, θέτοντας πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

(6) Υγειονομικές Διατάξεις: Καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

(7) Οδηγίες και περιορισμοί που καθορίζονται από οργανισμούς όπως ο WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), ILO (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας), ECHA (Ευρωπαϊκή Χημική Υπηρεσία) και Νομοθεσία REACH. Ενδεικτικά, ο WHO παρέχει εκθέσεις και οδηγίες για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων από χημικούς παράγοντες στον εργασιακό χώρο, εστιάζοντας στην προστασία

της δημόσιας υγείας και προτείνει στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες και πτητικές οργανικές ενώσεις. Ο ILO συνιστά την εφαρμογή ιατρικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της υγείας των εργαζομένων και τη διάγνωση επαγγελματικών ασθενειών (τις οποίες έχει καταρτίσει σε λίστα ασθενειών που προκαλούνται από έκθεση σε βαρέα μέταλλα, διοξίνες και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες), το οποίο θα τύχει εφαρμογής στον πληθυσμό της Πτέρυγας λόγω γειννίας με την εν λόγω εγκατάσταση. Η ECHA παρέχει οδηγίες για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με χημικές ουσίες, περιλαμβάνοντας βαρέα μέταλλα, διοξίνες και πτητικές οργανικές ενώσεις.

ιβ. Λόγω εγγύτητας με την 114ΠΜ και με σκοπό την ασφάλεια του προσωπικού της αλλά και των κατοικιών των στελεχών, απαιτείται όπως ο φορέας του έργου μεριμνήσει με δαπάνες του για τη διενέργεια μελέτης εκτίμησης κινδύνου (ΑΠΕ - Αξιολόγηση περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, τόσο σε βραχυχρόνια όσο και σε μακροχρόνια βάση, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

(1) Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές βαρέων μετάλλων, διοξινών και πτητικών οργανικών ενώσεων από τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις.

(2) Αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων, σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές οδηγίες.

(3) Προτάσεις για μέτρα πρόληψης και ελέγχου, όπως η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η παρακολούθηση των εκπομπών.

(4) Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων.

Η εν λόγω μελέτη κατόπιν σχολιασμού από την 114ΠΜ, απαιτείται όπως λάβει έγκριση από το ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ-ΔΥΓ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιαδήποτε όχληση της Μονάδας, ο φορέας του έργου υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους που θα τεθούν, με μέριμνα και δαπάνες του, ή να διακόψει αμέσως την κατασκευή ή λειτουργία του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα χωρίς καμία οικονομική αξίωση από το δημόσιο.

ιγ. Δεδομένου ότι το έργο θέματος χωροθετείται πλησίον Μονάδων της ΠΑ (114ΠΜ και 204ΜΓΑΠ) και εγκαταστάσεων τους που βρίσκονται εκτός στρατοπέδων (καύσιμα, πυρομαχικά, ραδιοβοηθήματα, κλπ), καθώς και πλησίον του αγωγού καυσίμων των ΕΔ, που είναι κρίσιμες ενεργειακά και επιχειρησιακά υποδομές για την Εθνική Άμυνα και δεδομένης της δυνητικής παρουσίας επικίνδυνων, εξαιρετικά εύφλεκτων και εκρηκτικών ενώσεων σε όλα τα στάδια λειτουργίας του έργου [θερμική επεξεργασία αλατώδους σκωρίας και των παραγόμενων τυχόν ενώσεων της, τόσο κατά το στάδιο μεταφοράς / επεξεργασίας, είτε κατά τη φάση της μόνιμης απόθεσης στο κελί διάθεσης αλατώδους σκωρίας (ΚΥΤΑΣ)], δυνητικά τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω υποδομών και κατ' επέκταση η ομαλή διεξαγωγή του επιχειρησιακού έργου της ΠΑ. Συνεπώς απαιτείται όπως ο φορέας του έργου μεριμνήσει με δαπάνες του για τη διενέργεια μελέτης και ανάλυσης επικινδυνότητας (με την χρήση ειδικού λογισμικού προγράμματος), πριν την λειτουργία του έργου, τόσο σε βραχυχρόνια όσο και σε μακροχρόνια βάση, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

(1) Σενάρια βιομηχανικού ατυχήματος από πυρκαγιά, εκρήξεις, διαρροή υγρών, στερεών αποβλήτων και αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

(2) Αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων, σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές οδηγίες.

(3) Προτάσεις για μέτρα πρόληψης και ελέγχου, όπως η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η παρακολούθηση των εκπομπών.

(4) Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων.

Η εν λόγω μελέτη κατόπιν σχολιασμού από την 114ΠΜ και την ΔΑΚ, απαιτείται όπως λάβει έγκριση από το ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ-ΔΥΓ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιαδήποτε όχληση Μονάδων ή εγκαταστάσεων ΠΑ, ο φορέας του έργου υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους που θα τεθούν, με μέριμνα και δαπάνες του ή να διακόψει αμέσως την κατασκευή ή λειτουργία του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα χωρίς καμία οικονομική αξίωση από το δημόσιο.

ιδ. Συναφώς, αν από υπαιτιότητα του αρμόδιου φορέα κατασκευής (πράξη ή παράλειψη) αλλά και καθ' όλη την διάρκεια ζωής του έργου, προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στον αγωγό ή σε τρίτους, αυτή θα αποκατασταθεί άμεσα με μέριμνα και δαπάνες του και θα του καταλογιστεί το κόστος του καυσίμου που τυχόν διαρρεύσει, ενώ σύμφωνα με την κείμενη διεθνή νομοθεσία, θα επιβαρυνθεί με το κόστος αποκατάστασης οποιασδήποτε περιβαλλοντολογικής επίπτωσης εξαιτίας της διαρροής. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών (ακόμη και με ελεγχόμενες εκρήξεις), κατά την κατασκευή του κυρίως ή των συνοδών έργων.

ιε. Επιπλέον λόγω πιθανής διαρροής επικίνδυνων αποβλήτων (όπως βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις) ή υπερχειλίσης του χώρου συλλογής αυτών ή σε περίπτωση ατυχήματος, ενδέχεται να επηρεαστεί από τη γειτνίαση με το προτεινόμενο έργο θέματος, η γεώτρηση από την οποία υδρεύεται η Μονάδα και οι κατοικίες των στελεχών και θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και στη δημόσια υγεία. Συνεπώς απαιτείται όπως ο φορέας του έργου μεριμνήσει με δαπάνες του για τη διενέργεια υδροβιολογικής μελέτης για να αξιολογηθεί αν η ροή των υπόγειων υδάτων κατευθύνετε προς την γεώτρηση, πριν την λειτουργία του έργου, τόσο σε βραχυχρόνια όσο και σε μακροχρόνια βάση από αρμόδιο μελετητή Μηχανικό. Η εν λόγω μελέτη κατόπιν σχολιασμού από την 114ΠΜ, απαιτείται όπως λάβει έγκριση από το ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ-ΔΥΓ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιαδήποτε όχληση της Μονάδας, ο φορέας του έργου υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους που θα τεθούν, με μέριμνα και δαπάνες του, ή να διακόψει αμέσως την κατασκευή ή λειτουργία του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα χωρίς καμία οικονομική αξίωση από το δημόσιο.

ιστ. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης υποχρεούται να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο αφορά στη λειτουργία και στη διαχείριση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε αεροσκάφη και να συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις.

ιζ. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ Α' 188/8-10-16), πιθανές επιπτώσεις κατά την κατασκευή ή λειτουργία του έργου που αφορούν στην πτητική ασφάλεια, εξετάζονται από την Δνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Εναέριου Χώρου της ΥΠΑ.

ιη. Σε περίπτωση τροποποίησης του κυρίως ή/και των προτεινόμενων συνοδών έργων, απαιτείται η υποβολή σχετικού φακέλου προς έλεγχο και έγκριση [αύξηση ύψους κατασκευών, αναδιάταξη χωροθέτησης κατασκευών, οδικό δίκτυο, τελική όδευση και είδος (εναέρια ή υπόγεια) διασύνδεσης, κατασκευή Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης, κλπ.].

ιθ. Ο φορέας του έργου πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του έργου να ειδοποιήσει το ΓΕΑ, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς για την ενημέρωση χαρτών με σκοπό την ασφάλεια της αεροπλοΐας, σύμφωνα με το Παράρτημα Β.1 της Υ.Α. 3791/24 Ιαν 13 (ΦΕΚ 104 Β).

κ. Στη περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων στα συστήματα - διαδικασίες των ΕΔ κατά τη διάρκεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου, θα διακοπεί αμέσως η κατασκευή/λειτουργία του. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας **δεν** μπορεί να εγείρει οικονομικές ή άλλες αξιώσεις κατά του Δημοσίου.

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/>            |
| Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |

Ακριβές Αντίγραφο

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ιωάννης Καραγιάννης ΠΝ  
Διευθυντής Γ2

ΜΥ/Α΄ Νικόλαος Ρεπάνης  
Επιτελής Γ2/4